

LISTINO

2015





La Mezzano Automazione Company è la fusione di Mezzano Fausto automazioni e MAC.

La Mezzano Automazione Company opera nel settore delle automazioni da oltre 30 anni, producendo prodotti per ogni tipo di clientela e per qualsiasi ambiente. I prodotti vanno dai dissuasori ai road blocker, strisce chiudate e pozze elettrificate. Siamo inoltre attivi su molti altri campi come l'arredo urbano.

L'efficienza dei nostri prodotti, altamente tecnologici, innovativi, dal giusto equilibrio qualità-prezzo, dalla grande semplicità d'uso e durata nel tempo, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente e del mercato.

Serietà, passione e innovazione, ma soprattutto efficienza e competenza maturate nel corso degli anni, proiettano la nostra azienda oltre i propri confini geografici, portando la sua esperienza ovunque!

Infatti, la profonda conoscenza del settore permette alla MAC di garantire ai propri clienti il conto diretto Azienda-Cliente, in tutte le fasi. Tutto avviene in stretta sinergia con il cliente: i suoi problemi diventano la nostra sfida.

La nostra politica aziendale è volta al continuo miglioramento dei prodotti puntando tutto sulla qualità di essi; per questa ragione siamo tra i pochi costruttori a preferire la zincatura a caldo, trattamento che permette di allungare notevolmente la vita del prodotto.

Siamo inoltre in possesso di numerosi brevetti, tutti a rendere più sicuri i nostri prodotti, inventore del moto del dissuasore, spiramagnetica, rilevatore sonoro di mezzi di emergenza ecc. I nostri brevetti permettono inoltre di rendere i prodotti completamente personalizzabili anche effettuando la modifica direttamente sul posto, senza portare stravolgimenti nella struttura del prodotto.

La MAC rimane a disposizione del cliente per suggerire come sfruttare al meglio i nostri prodotti ed offrire il miglior servizio, possibile.

La Mezzano Automazione Company considera la qualità un componente integrante della sua filosofia aziendale.

E' possibile conoscere i nostri prodotti presso la nostra esposizione.

Siamo lieti di soddisfare ogni Vostra curiosità e/o aspettativa, consigliandoVi il prodotto adeguato alle Vostre esigenze.



SOMMARIO

4 5 CSA300

6 7 CSA300P



8 9 CABI

12 13

10 11 CABI P

14 15



16 24 BRA



25 27 INDO



28 30 LMO



32 33 TITANO



34 TRAFFIC PLATE

35



31 KIT PRIVATO PUBBLICO



36 SBARRA



37 38 TORM



39 PROSSIME REALIZZAZIONI


OLEODINAMICO

PNEUMATICO

GAS

MOBILE


FISSO



CSA 300


DISSUASORE OLEODINAMICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, CENTRALINA OLEODINAMICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E SCATOLA CON MORSETTI

OLEODIN



(u.m.=mm)

A	B (corsa)	C	D
273	500	481	731
273	700	481	931
273	800	481	1031



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE		CSA300 FE	CSA300 FE	CSA300 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	482.000	225.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	25.000	11.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3		2.400		
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE		1.500.000		
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67	67	67
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 80	20 / + 80	20 / + 80
RESISTENZA RISCALDANTE		0	0	0
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
DIP SWITCH

1540004

TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
ROLLING CODE

1540024

ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX
E CAVO DA 7m

1540100

SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac

1650042

LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA
INTERMITTENTE

1655025

OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE
ECOLABEL ISO E22

6964006

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA
GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008615

ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620

RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI
EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA
(SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651

KIT CONTATTO ALLARME

5050008801

CARTELLI STRADALI DI SEGNALEZIONE ATTENZIONE
DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO

5050008901



Lis no Prezzi

	SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	12 INOX	4 INOX
CSA300 H500	COD.		0301111	0301161	0301211	0301261
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	3	3.5	3.5	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	123	87	133	93	93
	€					
CSA300 H700			0301101	0301151	0301201	0301251
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700	700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5	5	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	160	104	170	108	108
	€					
CSA300 H800			0301121	0301171	0301221	0301271
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	800	800	800	800	800
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5	5	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	170	117	180	125	125
	€					



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA + CAVO PER TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO A SUOLO PUBBLICO

5050001251



SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA

5050001825



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621



BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA

5050008622



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630



SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910



SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO TUBO FE CON CAMICIA INOX 304 LUCIDO PER CSA300 S12 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE

5050300301




SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CSA300 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE

5050300645

CSA 300P


PNEUMATICO

DISSUASORE PNEUMATICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, ELETTROVALVOLA PNEUMATICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E SCATOLA CON MORSETTI



(u.m.=mm)

A	B (corsa)	C	D
273	500	481	731
273	700	481	931
273	800	481	1031



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE		CSA300 FE	CSA300 FE	CSA300 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	482.000	225.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	25.000	11.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3		2.400		
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE		1.500.000		
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67	67	67
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 80	20 / + 80	20 / + 80
RESISTENZA RISCALDANTE		0	0	0
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
DIP SWITCH
1540004

 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
ROLLING CODE
1540024

 ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX
E CAVO DA 7m
1540100

 SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac
1650042

 LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA
INTERMITTENTE
1655025

 SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE
DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE
CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA
5050001825

 ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATTORE BRAIN4
5050008620

 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE
FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL
PROGRAMMATTORE BRAIN4
5050008621

 BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI
PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN
SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA
5050008622

 SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67.
SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA
DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)
5050008910

 SEGNALE STRADALE DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE
DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO
5050008901

 ARMADIO IN METALLO (1000x500x1200)
COMPLETO DI QUADRO GENERALE E
QUADRO ELETTRONICO BRAIN4
5050009010 2800 RPM
5050009011 1070 RPM



	SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	4 INOX
CSA300 H500	COD.		0301511	0301561	0301661
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	3	3.5	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	123	87	93	93
	€				
CSA300 H700			0301501	0301551	0301651
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	160	104	108	108
	€				
CSA300 H800			0301521	0301571	0301671
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	800	800	800	800
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	170	117	125	125
	€				

Lis no Prezzi



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 V_{ac}

1630076



PULSANTE EMERGENZA
ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX
OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO
ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67
COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008602



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008615



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630



RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA (SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651



KIT CONTATTO ALLARME

5050008801



SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO TUBO FE CON CAMICIA INOX 304 LUCIDO PER CSA300 S12 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE

5050300301



SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CSA300 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE


5050300645

CABI 200

DISSUASORE OLEODINAMICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, CENTRALINA OLEODINAMICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E PREDISPOSIZIONE SCATOLA GIUNZIONE CAVI

(u.m.=mm)

A	B	C	D (corsa)	E
265	445	733	500	140
265	445	933	700	140
325	505	733	500	200
325	505	933	700	200



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	CABI 200 FE	CABI 200 FE	CABI 200 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	242.000	111.000	180.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	15.000	5.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3			2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67	67	67
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 80	20 / + 80	20 / + 80
RESISTENZA RISCALDANTE		0	0	0
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
DIP SWITCH

1540004

TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
ROLLING CODE

1540024

ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX
E CAVO DA 7m

1540100

SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac

1650042

LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA
INTERMITTENTE

1655025

OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE
ECOLABEL ISO E22

6964006

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA
GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008615

ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620

RSME RICONOSCIUTORE SONORO MEZZI DI
EMERGENZA SIRENA OMOLOGATE IN EUROPA
(SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651

KIT CONTATTO ALLARME

5050008801

CARTELLO STRADALE DI SEGNALEZIONE ATTENZIONE
DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO

5050008901



Lis no Prezzi

	SPESORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	4 INOX
CABI200 H500	COD.		0303101	0303161	0303201
CORSA CILINDRO MOBILE	mm		500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec		3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec		3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec		3	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg		98	68	74
	€				
CABI200 H700			0303111	0303171	0303211
CORSA CILINDRO MOBILE	mm		700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec		5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec		4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec		4	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg		117	74	80
	€				



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA
ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX
OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA + CAVO PER TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO A SUOLO PUBBLICO

5050001251



SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA

5050001825



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621



BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA

5050008622



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630



SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910



SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CABI 200 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE

5050210641



SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO TUBO FE CON CAMICIA INOX 304 LUCIDO PER CABI S12 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE


5050210301

CABI 200P

DISSUASORE PNEUMATICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, ELETTROVALVOLA PNEUMATICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E PREDISPOSIZIONE SCATOLA GIUNZIONE CAVI

(u.m.=mm)

A	B	C	D (corsa)	E
265	445	733	500	140
265	445	933	700	140
325	505	733	500	200
325	505	933	700	200



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	CABI 200 FE	CABI 200 FE	CABI 200 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	242.000	111.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	15.000	5.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3			2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67	67	67
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 80	20 / + 80	20 / + 80
RESISTENZA RISCALDANTE		0	0	0
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz DIP SWITCH
1540004	

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE
1540024	

	ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m
1540100	

	SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac
1650042	

	LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE
1655025	

	SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA
5050001825	

	ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008620	

	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008621	

	BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA
5050008622	

	SA1 SEGNALATORE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)
5050008910	

	CARTELLLO STRADALE DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALE
5050008901	

	ARMADIO IN METALLO (1000x500x1200) COMPLETO DI QUADRO GENERALE E QUADRO ELETTRONICO BRAIN4
5050009010	2800 RPM
5050009011	1070 RPM



SPESORE CILINDRO MOBILE mm 12 4 4 INOX

CABI200 H500	COD.	0303501	0303561	0303601
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	3	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	98	68	74
	€			

CABI200 H700	0303511	0303571	0303611
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	117	74
	€		

Lis no Prezzi



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008602



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008615



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630



RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA (SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651



KIT CONTATTO ALLARME

5050008801



SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CABI 200 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE

5050210641



SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO TUBO FE CON CAMICIA INOX 304 LUCIDO PER CABI S12 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE

5050210301


Accessori

CABI 140

DISSUASORE OLEODINAMICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, CENTRALINA OLEODINAMICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E PREDISPOSIZIONE SCATOLA GIUNZIONE CAVI

(u.m.=mm)

A	B	C	D (corsa)	E
265	445	733	500	140
265	445	933	700	140
325	505	733	500	200
325	505	933	700	200



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	CABI 140 FE	CABI 140 FE	CABI 140 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	112.000	56.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	5.000	3.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3		2.400		
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE		1.500.000		
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	54	54	54
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 60	20 / + 60	20 / + 60
RESISTENZA RISCALDANTE		< + 1	< + 1	< + 1
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz DIP SWITCH 1540004	 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE 1540024	 ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m 1540100
 SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac 1650042	 LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE 1655025	 OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE ECOLABEL ISO E22 6964006
 PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56 5050008602	 PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56 5050008615	 ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4 5050008620
 RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA (SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE) 5050008651	 KIT CONTATTO ALLARME 5050008801	 CARTELLO STRADALE DI SEGNALEZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO 5050008901



Lis no Prezzi

	SPESORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	4 INOX
CABI140 H500	COD.		0302101	0302161	0302261
CORSA CILINDRO MOBILE	mm		500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec		3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec		3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec		3	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg		75	51	56
	€				
CABI140 H700			0302111	0302171	0302271
CORSA CILINDRO MOBILE	mm		700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec		5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec		4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec		4	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg		86	63	68
	€				



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA
ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX
OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA + CAVO PER TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO A SUOLO PUBBLICO

5050001251



SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA

5050001825



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621



BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA

5050008622



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630



SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910



SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CABI 140 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE


5050220641

CABI 140P

DISSUASORE PNEUMATICO COMPLETO DI CASSAFORMA, STRUTTURA ESTRAIBILE, TUBO, ELETTROVALVOLA PNEUMATICA INCORPORATA, TESTA LUMINOSA E PREDISPOSIZIONE SCATOLA GIUNZIONE CAVI

(u.m.=mm)

A	B	C	D (corsa)	E
265	445	733	500	140
265	445	933	700	140
325	505	733	500	200
325	505	933	700	200



Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	CABI 140 FE	CABI 140 FE	CABI 140 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	112.000	56.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	5.000	3.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3			2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30	30	30
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	54	54	54
POTENZA ASSORBITA	W	500	500	500
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	20 / + 60	20 / + 60	20 / + 60
RESISTENZA RISCALDANTE		< + 1	< + 1	< + 1
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• = di serie

Accessori

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz DIP SWITCH
1540004	

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE
1540024	

	ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m
1540100	

	SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac
1650042	

	LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE
1655025	

	SERRATURA A POMPA DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO DISCESA DISSUASORE CORREDATO CON CHIAVI DI SICUREZZA
5050001825	

	ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008620	

	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008621	

	BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA
5050008622	

	SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)
5050008910	

	CARTELLINO STRADALE DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO
5050008901	

	ARMADIO IN METALLO (1000x500x1200) COMPLETO DI QUADRO GENERALE E QUADRO ELETTRONICO BRAIN4
5050009010	2800 RPM
5050009011	1070 RPM



SPESSORE CILINDRO MOBILE

mm

12

4

4 INOX

CABI140 H500	COD.	0302501	0302561	0302601
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	3	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	75	51	56
	€			

CABI140 H700		0302511	0302571	0302611
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	4	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	86	63	68
	€			

Lis no Prezzi



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI
MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA
ROTTURA VETRO IP67

1630202



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX
OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001

2 LUCI

1650002

4 LUCI



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO
ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67
COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL
DISSUASORE

5050001854



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA
GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO
RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008615



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO
BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE
ORARIE

5050008630



RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI
EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA
(SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651



KIT CONTATTO ALLARME

5050008801



SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE
CABI 140 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE

5050220641

Accessori

LIBRA 300 FLE

DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA



TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA300/12	LIBRA300/4	LIBRA300/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETTENTE		•	•	•
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	386.000	180.000	200.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	20.000	9.000	9.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	61	22	26
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	78	29	34

LIBRA FLE300 H500	COD.	0344401	0344421	0344501
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE300 H500	COD.	0344403	0344423	0344503
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLE300 H700	COD.	0344411	0344431	0344505
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE300 H700	COD.	0344413	0344433	0344507
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			

 KIT 4 ZANCHE ZINCATE A CALDO 5050000203	 KIT 8 LED RESINATI LUCE ROSSA 20mA 5050000662	 KIT 8 LED RESINATI LUCE ROSSA + ALIMENTATORE 220 Vac USCITA 24 Vcc 300mA 5050000663
 ALIMENTATORE 220Vac USCITA 24 Vcc 300mA PER LED 5050000670	 CASSAFORMA A CEMENTRE LIBRA 300FLE LA FLANGIA E LA PEDANA SOPRA IL PAVIMENTO 5050110004	 CASSAFORMA A CEMENTARE LIBRA 300FLE PER INCASSARE LA FLANGIA E LA PEDANA A FILO PAVIMENTO 5050110005
 PEDANA CALPESTABILE IN ALLUMINIO MODELLO CSA300 + TAPPO 5050110451	 ANELLO SOSTEGNO TESTA COMPLETO DI N. 8 LED RESINATI PER TUBO SPESSORE 12.5 5050300656	 ANELLO SOSTEGNO TESTA COMPLETO DI N. 8 LED RESINATI PER TUBO SPESSORE 4 5050300658

LIBRA 300 FLI

DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA INTERNA



FISSO

Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA300/12	LIBRA300/4	LIBRA300/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	337.000	157.000	175.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	18.000	8.000	8.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	61	22	26
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	78	29	34



Lis no Prezzi

LIBRA FLI300 H500	COD.	0344451	0344471	0344551
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLI300 H500	COD.	0344453	0344473	0344553
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLI300 H700	COD.	0344461	0344481	0344555
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLI300 H700	COD.	0344463	0344483	0344557
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			

Accessori

 KIT 4 ZANCHE ZINCATE A CALDO 5050000203	 KIT 8 LED RESINATI LUCE ROSSA 20mA 5050000662	 KIT 8 LED RESINATI LUCE ROSSA + ALIMENTATORE 220 Vac USCITA 24 Vcc 300mA 5050000663
 ALIMENTATORE 220Vac USCITA 24 Vcc 300mA PER LED 5050000670	 CASSAFORMA A CEMENTARE PER LIBRA 300 FLI 5050110001	 PEDANA CALPESTABILE IN ALLUMINIO MODELLO CSA300 + TAPPO 5050110451
 ANELLO SOSTEGNO TESTA COMPLETO DI N. 8 LED RESINATI PER TUBO SPESSORE 12.5 5050300656	 ANELLO SOSTEGNO TESTA COMPLETO DI N. 8 LED RESINATI PER TUBO SPESSORE 4 5050300658	

LIBRA 300

DISSUASORE FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA



TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA300/12	LIBRA300/4	LIBRA300/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETENTE		•	•	•
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	482.000	225.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	25.000	11.000	11.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	61	22	26
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	78	29	34

LIBRA 300 H500	COD.	0344601	0344621	0344651
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 300 H500	COD.	0344603	0344623	0344653
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			
LIBRA 300 H700	COD.	0344611	0344631	0344655
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 300 H700	COD.	0344613	0344633	0344656
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			


Accessori




5050000203




5050000662




5050000663



5050000670



5050110451



5050300656



5050300658

LIBRA 200 FLE

DISSUASORE FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA



FISSO

Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE		LIBRA200/12	LIBRA200/4	LIBRA200/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	194.000	89.000	93.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	12.000	4.000	7.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	14	19
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	51	19	24




Lis no Prezzi

LIBRA FLE200 H500	COD.	0344781	0344801	0344831
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE200 H500	COD.	0344783	0344803	0344833
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLE200 H700	COD.	0344791	0344811	0344835
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE200 H700	COD.	0344793	0344813	0344837
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			


Accessori




5050000203



5050000651



5050000670



5050100004



5050210556



5050210558

LIBRA 200 FLI

DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA INTERNA



Da Tecnid

TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA200/12	LIBRA200/4	LIBRA200/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETTORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	169.000	72.000	150.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	10.000	3.000	9.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	14	19
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	51	19	24




Lis no Prezzi

LIBRA FLI200 H500	COD.	0344741	0344761	0344823
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE200 H500	COD.	0344743	0344763	0344825
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLI200 H700	COD.	0344751	0344771	0344827
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLI200 H700	COD.	0344753	0344773	0344829
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			


Accessori




5050000203



5050000651



5050000670



5050100001



5050210556



5050210558

LIBRA 200

DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA



FISSO

200

Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA200/12	LIBRA200/4	LIBRA200/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETTORIFLETENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	169.000	72.000	150.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	15.000	5.000	9.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	14	19
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	51	19	24



Lis no Prezzi

LIBRA 200 H500	COD.	0344701	0344721	0344815
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 200 H500	COD.	0344703	0344723	0344817
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			
LIBRA 200 H700	COD.	0344711	0344731	0344819
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 200 H700	COD.	0344713	0344733	0344821
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			

Accessori

	KIT 4 ZANCHE ZINCATE A CALDO
5050000203	

	FARETTO LED ROSSO ALTA LUMINOSITA' PER TESTA CABI/LIBRA/PALMO 24Vcc 20mA
5050000651	


	ALIMENTATORE 220Vac USCITA 24 Vcc 300mA PER LED
5050000670	

	TESTA FISSA CON FARETTO LED ROSSI ALTA LUMINOSITA' S3mm
5050210556	

	TESTA FISSA CON FARETTO LED ROSSI ALTA LUMINOSITA' S12,5
5050210558	

LIBRA 140 FLE

DISSUASORE FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA



Da Tecnid

TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBR140/12	LIBRA140/4	LIBRA140/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	90.000	45.000	79.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	4.000	2.000	3.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	26	8	13
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	10	15




Lis no Prezzi

LIBRA FLE140 H500	COD.	0344921	0344941	0344971
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE140 H500	COD.	0344923	0344943	0344973
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLE140 H700	COD.	0344931	0344951	0344975
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLE140 H700	COD.	0344933	0344953	0344977
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			

Accessori




5050000203



5050000651



5050000670



5050090004




5050220556



5050220558

LIBRA 140 FLI

DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA INTERNA



FISSO

Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBR140/12	LIBRA140/4	LIBRA140/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	140	140	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	79.000	39.000	79.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	4.000	2.000	3.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	26	8	13
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	10	15




Lis no Prezzi

LIBRA FLI140 H500	COD.	0344881	0344901	0344961
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLI140 H500	COD.	0344883	0344903	0344963
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			
LIBRA FLI140 H700	COD.	0344891	0344911	0344965
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED.	€			
LIBRA FLI140 H700	COD.	0344893	0344913	0344967
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE UNA FLANGIA ESTERNA, TESTA PIANA.	€			


Accessori




5050000203



5050000651




5050000670



5050090003



5050220556



5050220558

LIBRA 140



DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA



TIPO DI DISSUASORE	COD.	LIBRA140/12	LIBRA140/4	LIBRA140/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETENTE		•	•	•
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	112.000	56.000	79.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	5.000	3.000	3.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	26	8	13
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	10	15


LIBRA 140 H500	COD.	0344841	0344861	0344881
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 140 H500	COD.	0344843	0344863	0344883
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			
LIBRA 140 H700	COD.	0344851	0344871	0344885
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA, TESTA IN ALLUMINIO, DISPONIBILE ANCHE TESTA LED NO ZANCHE	€			
LIBRA 140 H700	COD.	0344853	0344873	0344887
DISSUASORE FISSO FISSATO A TERRA MEDIANTE MURATURA TESTA PIANA NO ZANCHE	€			

Accessori



BLINDO 300

DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA



MANUALE

Da Tecnici


TIPO DI DISSUASORE	COD.	BLINDO300/12	BLINDO300/4	BLINDO300/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	273	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	337.000	157.000	175.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	18.000	8.000	8.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	61	22	26
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	78	29	34



Lis no Prezzi

BLINDO 300 H500	COD.	0342641	0341641	0341741
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			
BLINDO 300 H700	COD.	0342651	0341651	0341751
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			

Accessori



BLINDO 200

DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA
INTERRATA

720

207



TIPO DI DISSUASORE	COD.	BLINDO200/12	BLINDO200/4	BLINDO200/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	169.000	72.000	150.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	10.000	3.000	9.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	14	19
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	51	19	24



Lis no Prezzi

BLINDO 200 H500	COD.	0342621	0341621	0341721
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			
BLINDO 200 H700	COD.	0342631	0341631	0341731
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			

Accessori

	KIT 2 ZANCHE ZINCATE A CALDO PER BLINDO
5050000204	

	CASSAFORMA A CEMENTARE PER BLINDO 200 C5/C7 (DISSUASORE REMOVIBILE)
5050430011	

BLINDO 140

DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA
INTERRATA

720

207



MANUALE

Da Tecnici


TIPO DI DISSUASORE	COD.	BLINDO140/12	BLINDO140/4	BLINDO140/4 I
ALTEZZA CILINDRO FISSO	mm	500 / 700	500 / 700	500 / 700
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12,5	4	4
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE 510	FE 360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE FASCIA		ZINCATURA A CALDO		
ADESIVA RETRORIFLETTENTE RESISTENZA		•	•	•
ALLO SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA	J	79.000	39.000	79.000
ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	4.000	2.000	3.000
PESO TOTALE DISSUASORE H500 TESTA IN ALLUMINIO	KG	26	8	13
PESO TOTALE DISSUASORE H700 TESTA IN ALLUMINIO	KG	35	10	15



Lis no Prezzi

BLINDO 140 H500	COD.	0342601	0341601	0341701
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			
BLINDO 140 H700	COD.	0342611	0341611	0341711
DISSUASORE REMOVIBILE FISSATO A TERRA MEDIANTE CASSAFORMA INTERRATA TESTA IN ALLUMINIO	€			

Accessori




PALMO 300

DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA
COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO

(u.m.=mm)

A	B (corsa)	C	D
273	500	481	749
273	700	481	949




Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	PALMO300 FE	PALMO300 I
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12.5	3
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	273	273
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE	SATINATURA
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO	
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO	
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	482.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	25.000	11.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	KG	40.000	40.000
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	VCC	24	24
PRODOTTO RISPONDENTE RHOS		•	•
PESO TOTALE DISSUASORE H500	KG	100	
PESO TOTALE DISSUASORE H700	KG	140	


Lis no Prezzi

PALMO 300 H500	COD.	0333021	0333041
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€		
PALMO 300 H700	COD.	0333031	0333051
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€		


Accessori



5050000651



5050000670



5050300656




5050300658

PALMO 200

DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA
COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO

(u.m.=mm)

A	B (corsa)	C	D
200	500	303	749
200	700	303	949



GAS

Da Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	COD.	PALMO200 FE	PALMO200 FE	PALMO200/I
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12.5	4	3
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	200	200	206
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE FINITURA		FE510	FE510	INOX304
CILINDRO MOBILE TRATTAMENTO		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
CASSAFORMA E STRUTTURA TRATTAMENTO		ZINCATURA A CALDO		
CASSAFORMA E STRUTTURA FASCIA ADESIVA		ZINCATURA A CALDO		
RETRORIFLETTENTE RESISTENZA ALLO		•	•	•
SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA ALLO		•	•	•
SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA ALLA	J	242.000	111.000	122.000
DEFORMAZIONE JOULE	J	15.000	5.000	5.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	KG	40.000	40.000	40.000
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	VCC	24	24	24
PRODOTTO RISPONDENTE RHOS		•	•	•
PESO TOTALE DISSUASORE H500	KG	90	43	48
PESO TOTALE DISSUASORE H700	KG	110	51	56

Lis no Prezzi

PALMO 200 H500	COD.	0332021	0332001	0332041
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€			
PALMO 200 H700	COD.	0332031	0332011	0332051
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€			

Accessori

	FARETTO LED ROSSO ALTA LUMINOSITA' PER TESTA CABI/LIBRA/PALMO 24Vcc 20mA
5050000651	

	ALIMENTATORE 220Vac USCITA 24 Vcc 300mA PER LED
5050000670	

	TESTA FISSA CON FARETTO LED ROSSI ALTA LUMINOSITA' S3mm
5050210556	

	TESTA FISSA CON FARETTO LED ROSSI ALTA LUMINOSITA' S12,5
5050210558	

PALMO 140

DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA
COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO

(u.m.=mm)

A	B (corsa)	C	D
140	500	228	749
140	700	228	949



Da Tecnici


TIPO DI DISSUASORE	COD.	PALMO140 FE	PALMO140 FE	PALMO140/I
SPESSORE CILINDRO FISSO	mm	12.5	4	3
DIAMETRO CILINDRO FISSO	mm	140	140	140
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE FINITURA		FE510	FE510	INOX304
CILINDRO MOBILE TRATTAMENTO		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
CASSAFORMA E STRUTTURA TRATTAMENTO		ZINCATURA A CALDO		
CASSAFORMA E STRUTTURA FASCIA ADESIVA		ZINCATURA A CALDO		
RETROFLETTENTE RESISTENZA ALLO		•	•	•
SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA ALLO		•	•	•
SFONDAMENTO JOULE RESISTENZA ALLA	J	112.000	56.000	63.000
DEFORMAZIONE JOULE	J	5.000	3.000	3.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	KG	40.000	40.000	40.000
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	VCC	24	24	24
PRODOTTO RISPONDENTE RHOS		•	•	•
PESO TOTALE DISSUASORE H500	KG	70	31	37
PESO TOTALE DISSUASORE H700	KG	81	39	44




Lis no Prezzi

PALMO 140 H500	COD.	0331021	0331001	0331041
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€			
PALMO 140 H700	COD.	0351031	0331011	0331051
DISSUASORE ABBASSAMENTO MANUALE CON CHIUSURA SERVO ASSISTITA COMPLETO DI TUTTO CHIAVI IN MANO	€			

Accessori



5050000651



5050000670



5050220556



5050220558

ACCESSORI NECESSARI PER COMPORRE UN DISSUASORE NELLE DIVERSE CONDIZIONI DI UTILIZZO TRA SUOLO PRIVATO, PRIVATO AD USO PUBBLICO E PUBBLICO ESCLUSIVO.

Pubblico



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI
MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PULSANTE EMERGENZA
ROTTURA VETRO IP67

1630202



SELETTORE DA ESTERNO 2 CONTATTI

1560003



SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac

1650042



ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO
AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA
CAVO PER TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO A
SUOLO PUBBLICO

5050001251



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602

ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE
FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL
PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621

BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI
PER SEGNALE MANCANZA RETE SU BARRA DIN
SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA

5050008622

RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI
EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA
(SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651

CARTELLO STRADALE DI SEGNALE ATTENZIONE
DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO

5050008901

SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67.
SEGNALE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA
DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910

Privato a uso pubblico



TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
ROLLING CODE

1540024



ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX
E CAVO DA 7m

1540100



SELETTORE DA ESTERNO 2 CONTATTI

1560003



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI
MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac

1650042



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602



ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE
FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL
PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621



CARTELLO STRADALE DI SEGNALE ATTENZIONE
DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO

5050008901

Privato



TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz
ROLLING CODE

1540024



ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX
E CAVO DA 7m

1540100



SELETTORE DA ESTERNO 2 CONTATTI

1560003



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI
MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602



ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN
PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI
PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620





INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE
FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL
PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621

TITANO

DISSUASORE A SCOMPARSA ORIZZONTALE OLEODINAMICO COMPLETO DI CASSAFORMA, CENTRALINA OLEODINAMICA, SEGNALE LUMINOSE E CAVI DA 10MT. SCAVI DI FONDAZIONE POCO PROFONDI



QUOTE U.M.=MM				
A	B	C	D	E
120+D	1145	185+G	4004	800
1100	615	486	1004	350



Da Tecnici

TITANO	COD.	TITANO350 FE	TITANO700FE	TITANO900 FE	TITANO1000FE
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE360	FE360	FE360	FE360
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE			
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO			
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA					
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETENTE		•			
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL		
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	800.000	1.800.000		2.000.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J		10.000		
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO CERTIFICATO	KG		40.000		
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO CICLO INTERMITTENTE S3			2.400		
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000		
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	BAR		30		
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP		67		
POTENZA ASSORBITA	W		500		
ALIMENTAZIONE	VAC	230V 50HZ		380V 50HZ	
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	VAC		24		
TEMPERATURA DI LAVORO	°C		20 / + 80		
RESISTENZA RISCALDANTE			0		
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS			•		

Accessori

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz DIP SWITCH
1540004	

	TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE
1540024	

	ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m
1540100	

	LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE
1655025	

	CARTELLI STRADALI DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO
5050008901	


	OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE ECOLABEL ISO E22
6964006 SOLO TITANO350	

	ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008620	

	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4
5050008621	

	BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA
5050008622	

	BRAIN4 2R1 TRIFASE PER 1 ROAD BLOCKER
5050008609	



Lis no Prezzi

	COD.	TITANO350 FE	TITANO700FE	TITANO900 FE	TITANO1000FE
CORSA CILINDRO MOBILE	(E) mm	350	700	900	1000
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3	10	10	10
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	2	7	7	7
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA CON ELETTROVALVOLA	sec	2	7	7	7

LUNGHEZZA D	COD.	0351104			
1000mm	€				
2000mm	€	0351106	0354106	0356106	0357106
3000mm	€	0351107	0354107	0356107	0357107
4000mm	€	0351108	0354108	0356108	0357108
5000mm	€	0351109	0354109	0356109	0357109
6000mm	€	0351100	0354100	0356100	0357100



DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI
MASSE METALLICHE A DUE SPIRE
ALIMENTAZIONE 230 Vac

1630076



SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE
DA PARETE 230Vac

1650042



SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX
OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001	2 LUCI
1650002	4 LUCI



ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO IN
AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA +
CAVO PER LA TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO
A SUOLO PUBBLICO

5050001253 SOLO TITANO350



RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO
ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67
COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL
DISSUASORE

5050001854



PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA
GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC.
INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO
SCATOLA IP56

5050008602



OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO
BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE
ORARIE

5050008630



KIT CONTATTO ALLARME

5050008801



SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67.
SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA
DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910

TRAFFIC PLATE

DOSSO ARTIFICIALE IN ACCIAIO RINFORZATO E DOTATO DI SPERONI FORA GOMME



Da Tecnid

TRAFFIC PLATE	COD. TRAFFIC PLATE FE360
TIPO MATERIALE SPERONE MOBILE FINITURA	/ INOX304
SPERONE MOBILE TRATTAMENTO CILINDRO	VERNICE A POLVERE
MOBILE TRATTAMENTO CASSAFORMA E	ZINCATURA A CALDO
STRUTTURA FASCIA ADESIVA	
RETRORIFLETTENTE SPESSORE	•
	mm 5 KG 40.000
RESISTENZA STATICA TRAFFIC PLATE APERTO	



Lis no Prezzi

TRAFFIC PLATE	COD.	€
NR 10 SPERONI CILINDRICI DA 10 MM, NR 01 CASSAFORMA IN ACCIAIO ZINCATO, NR 01 ALBERO PORTA PUNTE FILETTATE, NR 04 SUPPORTI IN NYLON PER ALBERO, NR 01 PEDANA DI COPERTURA IN LAMIERA, BUGNATA 0391230 ZINCATA A CALDO E VERNICIATA, TUTTO IL MOVIMENTO IN ACCIAIO INOX 304		
POMPA OLEODINAMICA, CILINDRO OLEODINAMICO, LEVA DI MOVIMENTO, ASTA CON CILINDRO E FINECORSO, CONTENITORE DA INSERIRE A LATO COME TERMINALE, QUADRO ELETTRONICO DI COMANDO E COMANDO 0392090 SEMAFERO A 2 LUCI		
ARMADIO DA INSERIRE A LATO STRADA COME TERMINALE E CONTENITORE, POMPA OLEODINAMICA, CILINDRO OLEODINAMICO, LEVA DI MOVIMENTO E FINECORSO, QUADRO ELETTRONICO DI COMANDO E COMANDO SEMAFERO A 2 LUCI, SEMAFERO MONOFACIALE A DUE LUCI ROSSO/VERDE A LED	0392091	
ARMADIO DA INSERIRE A LATO STRADA COME TERMINALE E CONTENITORE, POMPA OLEODINAMICA, CILINDRO OLEODINAMICO, LEVA DI MOVIMENTO E FINECORSO, QUADRO ELETTRONICO DI COMANDO E COMANDO 0392092 SEMAFERO A 2 LUCI, SEMAFERO BIFACIALE A DUE LUCI ROSSO/VERDE A LED		


TRAFFIC PLATE

DOSSO ARTIFICIALE IN ACCIAIO RINFORZATO E DOTATO DI SPERONI FORA GOMME



600

110



Da Tecnici


TRAFFIC PLATE	COD.	TRAFFIC PLATE
TIPO MATERIALE SPERONE MOBILE FINITURA		FE360 / INOX304
SPERONE MOBILE TRATTAMENTO CILINDRO		VERNICE A POLVERE
MOBILE TRATTAMENTO CASSAFORMA E		ZINCATURA A CALDO
STRUTTURA FASCIA ADESIVA		
RETRORIFLETTENTE SPESSORE		•
	mm	5
RESISTENZA STATICA TRAFFIC PLATE APERTO CERTIFICATO	KG	40.000



Lis no Prezzi

TRAFFIC PLATE DA INCASSO 1000MM	COD.	€
CASSAFORMA INOX 304	0390220	
TESTATA PER CASSAFORMA	0390201	
GIUNTO PER CASSAFORMA INOX 304	0390202	
TRAFFIC PLATE COMPLETO DI CASSAFORMA MOVIMENTO FE360	0391120	
TRAFFIC PLATE COMPLETO DI CASSAFORMA MOVIMENTO INOX	0391220	
TRAFFIC PLATE DA ESTERNO 1000MM	COD.	€
TESTATA	0391390	
TRAFFIC PLATE COMPLETO DI CASSAFORMA MOVIMENTO FE360	0391320	
TRAFFIC PLATE COMPLETO DI CASSAFORMA MOVIMENTO INOX	0391420	

SBARRA MANUALE



SBARRA MANUALE	COD.	€
SBARRA MANUALE VERNICIATA	0461001	
SBARRA MANUALE ZINCATA A CALDO / VERNICITATA	0461000	

Lis no Prezzi



Accessori

 ASTA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA 2M	 ASTA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA 3M	 ASTA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA 4M
0461002	0461003	0461004
 ASTA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA 5M	 ASTA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA 6M	 GAMBALE FISSO
0461005	0461006	0461011
 GAMBALE PIEGHEVOLE	 LUCCHETTO	
0461012	5820002	

TORRETTA ELETTRIFICATA CON CHIUSINO IN GHISA CON PRESE INTERBLOCCATE E CASSAFORMA IN INOX 304 E VITE A BAGNO D'OLIO

(u.m.=mm)

A	B	a	b	C	D
600	600	500	500	650	1000
800	800	700	700	650	1000



TORM 600X600	COD.	€
STRUTTURA DI CONTENIMENTO IN LAMIERA INOX 304, PANNELLO PORTAPRESE IN LAMIERA INOX 304, VITE DI SOLLEVAMENTO IMMERSA IN OLIO, NR 1 COPERCHIO IN GHISA C250 O D 400, NR 2 PRESE INTERBLOCCATE 2 X 16 A+T IP67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATE 3X32 A+N+T IP67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATA 3X16 A+T IP67, NR.1 INTERRUT. GEN. MAGNETOTERMICO 4X63A 6KA, NR 1 DIFFERENZIALE PURO 4PX63A 0,03A, NR 2 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 2X16A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 4X32A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 3X16A 6KA	0900232	
STRUTTURA DI CONTENIMENTO IN LAMIERA INOX 304, PANNELLO PORTAPRESE IN LAMIERA INOX 304, VITE DI SOLLEVAMENTO IMMERSA IN OLIO, NR 1 COPERCHIO IN GHISA C250 O D 400, NR 6 PRESE INTERBLOCCATE 2 X 16 A+T IP67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATE 3 X 32 A + N+T IP 67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATA 3 X 16 A+T IP67, NR.1 INTERRUT. GEN. MAGNETOTERMICO 4X63A 6KA, NR 1 DIFFERENZIALE PURO 4PX63A 0,03A, NR 6 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 2X16A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 4X32A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 3X16A 6KA	0900234	
STRUTTURA DI CONTENIMENTO IN LAMIERA INOX 304, PANNELLO PORTAPRESE IN LAMIERA INOX 304, VITE DI SOLLEVAMENTO IMMERSA IN OLIO, NR 1 COPERCHIO IN GHISA C250 O D 400, NR 2 PRESE INTERBLOCCATE 2 X 16 A+T IP67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATE 3 X 32 A + N+T IP 67, NR 1 PRESE INTERBLOCCATA 3 X 16 A+T IP67, NR.1 INTERRUT. GEN. MAGNETOTERMICO 4X63A 6KA, NR 1 DIFFERENZIALE PURO 4P X 63A 0,03A, NR 2 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 2X16A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 4X32A 4,5KA, NR 1 INTERRUT. MAGNETOTERMICO 3X16A 6KA, NR 4 RUBINETTI A SFERA DA 1/2	0900237	



TORM 800X800	COD.	€
CON POZZETTO DA 800 X 800 AGGIUNTIVO DI PASSAGGIO CAVI PER MIGLIORARE LA CURVATURA DEI CAVI IN APERTURA E CHIUSURA, POZZETTO 800 X 800 CON MOVIMENTO A CONTRAPPESI DI APERTURA E CHIUSURA DOVE SONO INSTALLATE LE PRESE. PRESE MARESCAL: NR 1 PRESA 5 X 250 A 400HZ+AUSILIARI, NR 1 PRESA 5 X 150 A 50HZ+AUX A B, NR 1 PRESA 5 X 32A 50HZ+AUX A B, NR 1 PRESA 4 X 20A 24V 50HZ	0900612	
CONPOZZETTODA800X800AGGIUNTIVODIPASSAGGIOCAVIPERMIGLIORARELACURVATURADEICAVIINAPERTURA E CHIUSURA, POZZETTO 800X800 CON MOVIMENTO DI APERTURA E CHIUSURA A COMANDO OLEODINAMICO, EQUIPAGGIAMENTO INSTALLATO: NR 2 COPERCHI IN GHISA 800X800 E 600, NR 1 CENTRALINA OLEODINAMICA, NR 1 COMANDO APERTURA LOCALE, NR 1 CILINDRO OLEODINAMICO, NR 1 PRESA 5 X 250 A 400HZ+AUX A B, NR 1 PRESA 5 X 125 A 400HZ + AUX A B, NR 1 PRESA 2 X 20 A 48 V 50HZ, NR 1 TRASFORMATORE IN CONTENITORE 48 V 1000 VA, NR 1 PRESA 2 X 20 A 24 V 50HZ, NR 1 TRASFORMATORE IN CONTENITORE 24 V 500 VA, NR 2 PRESA 5 X 30 A 50HZ, NR 1 PRESA ARIA CON REGOLATORE DI PRESSIONE E SEPARATORE ACQUA	0900616	

TORM RIB

TORRETTA ELETTRIFICATA CON CHIUSINO IN GHISA E CON PRESE INTERBLOCCATE E CASSAFORMA IN INOX 304

(u.m.=mm)

A	B	a	b	C	D
800	800	700	700	700	600



TORM RIB 800X800

COD.

€



NR 1 POZZETTO 800 X 800 CON MOVIMENTO A RIBALTA DI APERTURA E CHIUSURA, SERVO ASSISTITO CON PISTONI A GAS DOTATI DI BRACCI PER SOLLEVAMENTO BOTOLA DI CHIUSURA ANTICADUTA. INSTALLAZIONE PRESE SU BOTOLA. EQUIPAGGIAMENTO INSTALLATO: NR 1 COPERCHIO IN GHISA 800 X 800 E 600, NR 2 PRESE 3 X 63 A+T, NR 2 PRESE 3 X 32 A+T, NR 2 PRESE 3 X 20 A+T, NR 2 PRESE 2 X 20 A 24 V 50HZ

090666

NR 2 POZZETTI 800 X 800 CON MOVIMENTO A RIBALTA DI APERTURA E CHIUSURA CON COMANDO OLEODINAMICO DOTATA DI BRACCI PER SOLLEVAMENTO BOTOLA DI CHIUSURA ANTICADUTA . INSTALLAZIONE PRESE SU BOTOLA. EQUIPAGGIAMENTO INSTALLATO: NR 2 COPERCHI IN GHISA 800X800 E 600, NR 1 CENTRALINA OLEODINAMICA, NR 1 COMANDO APERTURA LOCALE, NR 2 CILINDRI OLEODINAMICI, NR 1 PRESA 5 X 250 A 400HZ+AUX A B , NR 1 PRESA 5 X 125 A 400HZ + AUX A B , NR 1 PRESA 2 X 20 A 48 V 50HZ, NR 1 TRASFORMATORE IN CONTENITORE 48 V 1000 VA, NR 1 PRESA 2 X 20 A 24 V 50HZ, NR 1 TRASFORMATORE IN CONTENITORE 24 V 500 VA, NR 2 PRESA 5 X 30 A 50HZ, NR 1 PRESA ARIA CON REGOLATORE DI PRESSIONE E SEPARATORE ACQUA

090667

Personalizza



PROSSIME REALIZZAZIONI



- 1  Ferma
- 2  Premi
- 3  Accerta
- 4  A raversa



Il Segnalatore Pedonale mira ad assistere in modo concreto ed evidente i pedoni in procinto di attraversare la strada su passaggi pedonali privi di semaforo, in modo da regolare e rendere più sicuro il transito pedonale durante l'attraversamento delle corsie stradali.

Alcuni studi dimostrano che il classico semaforo a intermittenza in funzione h24 su h24, non attira l'attenzione dell'automobilista, mentre una fonte di luce lampeggiante, che si accende dopo l'attivazione del segnalatore, richiama maggiormente l'interesse del guidatore.

Inoltre, il pedone durante le ore notturne, dopo l'accensione, viene illuminato da un fascio di luce durante l'attraversamento delle strisce, mentre i cartelli segnaletici possono essere dotati di segnalazione luminosa.



IN SPERIMENTAZIONE AVANZATA PRESSO IL COMUNE DI LUGANO

IN SPERIMENTAZIONE AVANZATA PRESSO IL COMUNE DI URBINO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Questo catalogo sos tuisce tu i cataloghi precedenti . Si consiglia di segnalare il codice dell'articolo in ordine.
2. Si consiglia di specificare il veicolo o se il trasporto è effettuato con mezzi propri, altrimenti le merci saranno trasportate dal nostro corriere con addebito in fattura.
L'ordine viene confermato quando viene inviata la conferma d'ordine o la fattura proforma.
Gli ordini per i prodotti devono contenere tutte le informazioni del prodotto: codice, descrizione, quantità, ecc e devono essere presentate per e-mail o fax.
3. Tu e le offerte e le proposte elaborate da MAC S.r.l. hanno una durata di 60 (sessanta) giorni, salvo diversamente concordato.
4. Eventuali sconti concessi devono essere approvati dalla Direzione Commerciale della MAC srl prima della applicazione pratica.
5. Il materiale fornito dispone di una garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di consegna, contro difetti di materiale o di costruzione. MAC srl si impegna alla sostituzione e/o alla riparazione gratuita del pezzo difettoso, dopo la sostituzione dello stesso direttamente a MAC srl o ai suoi servizi locali al fine di consentire l'identificazione del guasto e la validità della garanzia.

Prodotto in garanzia: il prodotto verrà riparato e inviato al cliente entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

In caso di prodotto funzionante esso verrà reso senza alcun intervento e il costo di ispezione verrà addebitato.

Trasporto: le merci devono essere consegnate in porto franco. Altrimenti non verranno accettate.
6. I prodotti fuori garanzia saranno riparati, previa conferma del compratore.
7. Saranno considerati FUORI GARANZIA, a insindacabile giudizio di MAC srl:
 - i dispositivi che fioriscono dal periodo temporale di 2 (due) anni;
 - i dispositivi che presentano manomissioni o guasti dovuti a imperizia o altro come:
 - bruciature varie, motore elettrico bruciato, tentativi di riparazione, ossidazione dovuta ad infiltrazioni d'acqua.
 - guasti meccanici indotti sul circuito e/o sui suoi componenti
 - quanto altro causato da negligenza, uso improprio del prodotto o sopravvenienza di eventi naturali.
8. La merce fuori produzione e i beni obsoleti saranno sostituiti da altri prodotti con caratteristiche tecniche simili.
9. Eventuali reclami o contestazioni devono essere inviate, con documentazione annessa, a MAC srl o ai suoi Servizi locali, entro otto giorni dalla data di ricevimento del materiale. Reclami o contestazioni non conferiscono il diritto alla sospensione dei pagamenti. La merce da restituire dovrà essere concordata e autorizzata da MAC srl prima della sostituzione. Le merci devono essere restituite franco fabbrica, con trasporto e imballaggio al costo, con addebito in fattura. La merce viaggia a rischio del compratore: la società MAC srl non sarà ritenuta responsabile per eventuali ritardi, furti e danni (totali o parziali) causati durante il trasporto. Reclami sull'imballaggio dovranno essere segnalati entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di consegna della merce con relativa documentazione di trasporto e di acquisto, in caso contrario la richiesta decade.
10. I termini di pagamento devono essere rigorosamente rispettati. Se il pagamento verrà ritardato, l'azienda MAC srl può sospendere le consegne in corso e le future forniture, previa comunicazione scritta, fino a quando gli importi dovuti non siano stati pagati.
L'acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti nel caso in cui non sia in regola con i pagamenti. I prodotti resteranno di proprietà di MAC srl fino al completo pagamento del loro prezzo di vendita.
11. Controversie sulle vendite: qualsiasi controversia inerente al presente e/o ai singoli contratti di vendita, incluse le controversie in materia di validità, interpretazione, esecuzione o di regolamento del contratto, devono essere risolte esclusivamente nel Tribunale di Pesaro.
12. La società MAC s.r.l. si riserva il diritto di modificare il listino prezzi senza alcun preavviso, i prezzi si intendono franco fabbrica, IVA esclusa e imballaggio al costo, con addebito in fattura.

