

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
------	--------------------------------------	----	---------------

KLEME - BRZE








	1 1 AW222-2P Brza Klema - 2 pola, RAVNA; 32A 250V, presek žice 0.14 – 2.5mm ²	kom	0.30
	1 2 AW222-3P Brza Klema - 3 pola, RAVNA; 32A 250V, presek žice 0.14 – 2.5mm ²	kom	0.40
	1 3 W222-2P Brza Klema - 2 pola, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.25
	1 4 W222-3P Brza Klema - 3 pola, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.40
	1 5 W222-5P Brza Klema - 5 polova, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.60
	1 7 W222B-3P Brza Klema - 3 pola, PLAVA, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.40
	1 8 W222B-5P Brza Klema - 5 polova, PLAVA, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.60













FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	1 10 SPL-42 Brza Klema - 2 na 4 pola, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	1.00
	1 11 SPL-62 Brza Klema - 2 na 6 polova, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	1.50
	1 12 W222M Brza Klema - 2 na 2 pola, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.60
	1 13 W223M Brza Klema - 3 na 3 pola, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	0.80
	1 14 SPL-93 Brza Klema - 3 na 9 polova, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	3.00
	1 15 PCT-933D Brza Klema - 3 na 9 polova, za DIN šinu, 32A 250V, presek žice 0.2 – 4mm ²	kom	5.00
	1 21 DIN Šina 1mm DIN Šina - Aluminijum, L = 1m	m	2.50

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	1 22 WL02 Noslač za DIN šinu - Ovaj noslač se može koristiti za montažu pod 45° na DIN šinu	kom	2.00
	1 23 DGW-201 Stoper za DIN šinu - Ovaj završetak se koristiti da osigura i spreči pomeranje elemenata na DIN šini.	kom	0.15
	1 24 HLA010 Metalni Noslač za DIN šinu 35mm - Ravna noseće površina sa montažnim rupama sa navojem M4	kom	4.00
	1 27 QT126 ADAPTER - OTVOREN Ø22mm za duže tastere i signlane elemente za 35mm DIN šinu	kom	4.00
	1 28 QT127 ADAPTER ZATVOREN Ø22mm za duže tastere i signlane elemente za 35mm DIN šinu	kom	7.00

PLASTIČNE KUTIJE I PRIPADAJUĆI TASTERI



	2 1 TJ-AG 0808-Q1 Plastična kutija za tastere i prekidače (1) - ABS, IP66, 80 x 80 x 60mm - Spoljna primena	kom	10.00
	2 2 TJ-AG 0808-Q2 Plastična kutija za tastere i prekidače (2) - ABS, IP66, 80 x 80 x 60mm - Spoljna primena	kom	12.00













FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	2 3 TJ-AG 0818-Q3 Plastična kutija za tastere i prekidače - ABS, IP66, 80 x 180 x 70mm; Ø22.5mm - Spoljna primena	kom	15.00
	2 4 HB5-D03 Kutija za Tastere; ABS, IP40, 68 x 136 x 53mm; Ø22.5mm - Unutrašnja primena	kom	3.00
	2 5 MT22G/S Metalni Taster (MT22G/S); Zeleni, Antivandal, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	5.00
	2 7 MT22Y/S Metalni Taster (MT22G/S); Žuti, Antivandal, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	5.00
	2 8 AMT22R/S Metalni Taster (MT22G/S); Crveni, Antivandal, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	5.00
	2 10 QT300 TASTER GL-22FA10E/R23-S; Antivandal, Crveni 24V DC, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	9.00
	2 11 QT301 TASTER GL-22FA10E/G23-S; Antivandal, Zeleni 24V DC, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	9.00

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	2 12 QT302 TASTER GL-22FA10E/Y23-S; Antivandal, Žuti 24V DC, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	9.00
	2 13 QT303 TASTER GL-22FA10E/B23-S Antivandal, Plavi 24V DC, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	9.00
	2 14 QT304 TASTER GL-22FA10E/W23-S Antivandal, Beli 24V DC, Ø22mm, 1NO, IP67 - Pouzdan taster za opštu i industrijsku namenu.	kom	9.00

RAZVODNE KUTIJE

	3 1 PK-2520 Razvodna Kutija PK-2520 ABS, IP55, 255 x 200 x 80mm - Električna razvodna kutija sa otvorima za kablove	kom	10.00
	3 2 KT65 KT65 - Kutija za Elektroniku ABS, IP66, 65 x 55 x 50mm	kom	5.00

ZUJALICE, ROTACIONE LAMPE, SIGNALNI TORNJEVI, SIRENE


	4 1 BUZER FBPB2310 PIEZO AUDIO INDIKATOR - BUZER FBPB2310 - Rated Voltage: 12 VDC; Operating Voltage: 3-24 VDC; Max Current: 10 mA; - Sound Level: 85 dB; Frequency: 3.5 KHz; Driving Method: Self-drive; - Terminals Type: Wire Leads; Dimensions:23x10 mm; Tone: Continuous	kg	5.00
--	---	----	------









FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	4 2 MP022S 24VDC Zujalica Metalizirana, Ø22mm, 24VDC za opštu i industrijsku namenu	kom	10.00
	4 3 MP022S 220VAC Zujalica Metalizirana, Ø22mm, 230VAC za opštu i industrijsku namenu	kom	10.00
	4 5 AMS-290 220V Alarmna Sirena - 110dB, 220VAC, IP44	kom	15.00
	4 5 AD22-DS/MS Zelena 24V1 Sijalica i Zujalica; Zelena, Ø22mm, 24V AC/DC za opštu i industrijsku namenu1	kom	5.00
	4 15 P01-3J 24V Signalni Toranj: Crvena, Žuta, Zelena sa Zujalicom 85dB, 24VDC, IP53 - Pouzdani signalni toranj za opštu i industrijsku namenu	kom	35.00
	4 16 P01-3J 230V Signalni Toranj: Crvena, Žuta, Zelena sa Zujalicom 85dB, 230VAC, IP53 - Pouzdani signalni toranj za opštu i industrijsku namenu	kom	35.00
	4 20 ALTA-505WJ3 24V Signalni Toranj: C, Ž, Z Trepćuće i Zujalica, LED, 24VDC, 3 x 3W - Pouzdani signalni toranj za opštu i industrijsku namenu	kom	45.00

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	4 21 ALTA-505WJ3 230V Signalni Toranj: C, Ž, Z Trepćuće i Zujalica, LED, 230VAC, 3 x 3W - Pouzdani signalni toranj za opštu i industrijsku namenu	kom	45.00

SIGNALNE SIJALICE












	5 1 AD-C16 Zelena 24V Signalna Sijalica Zelena, Ø16mm, 24V DC - Pouzdana signalna sijalica za opštu i industrijsku namenu.	kom	4.00
	5 2 AD-C16 Crvena 24V Signalna Sijalica Crvena, Ø16mm, 24V DC - Pouzdana signalna sijalica za opštu i industrijsku namenu.	kom	4.00
	5 9 AD-C8 Crvena 24V AD-08 Ø8mm/Crvena 24VAC/DC IP65/IP20	kom	1.50
	5 10 AD-22/Green08 AD-08 Ø8mm/Zelena 24VAC/DC IP65/IP20	kom	1.50
	5 11 QSL005 AD-C8 Crvena 220V Signalna Sijalica Crvena, Ø8mm, 220V AC - Pouzdana signalna sijalica za opštu i industrijsku namenu.	kom	1.50
	5 12 QSL006 AD-C8 Zelena 220V Signalna Sijalica Zelena, Ø8mm, 220V AC - Pouzdana signalna sijalica za opštu i industrijsku namenu.	kom	1.50

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
------	--------------------------------------	----	---------------

RELEJI 5VDC

	7 1 REL202 RELEJ: HK4100F 5VDC - SPDT, 3A struja kontakta, 5VDC komandni napon - Pouzdan rele za opštu i industrijsku namenu. Tehničko Uputstvo za HK4100F	kom	1.25
	7 2 REL207 RELEJ - SLIM: HF49FD-005-1H11 - SPDT, 5A / 250VDC struja kontakta, 5VDC komandni napon - Pouzdan rele za opštu i industrijsku namenu. Tehničko Uputstvo za HF49FD	kom	2.50
	7 3 REL243 RELEJ SA PODNOĆJEM: HF115F 005-1ZS3 Komplet - SPDT, 16A struja kontakta, 5VDC komandni napon - Pouzdan rele za opštu i industrijsku namenu.	kom	10.00

RELEJ 12VDC

	8 1 RELO91 RELEJ - SLIM: HF41F-12-ZS - SPDT, 6A / 250VDC struja kontakta, 12VDC komandni napon - Pouzdan rele za opštu i industrijsku namenu.	kom	4.00
	8 2 RELP040 PODNOŽJE RELEJA - SLIM: SNC05-E-A - SPDT, Ulazni napon 12/24V AC/DC, Napon špulne 12/24VDC, DIN, IP20 - Pouzdano podnožije releja za opštu i industrijsku namenu.	kom	8.00

RELEJI 24VDC




	9 1 SAH 40.61.9.024.0000 REL063 (40.61.9.024.0000)	kom	5.00
--	---	-----	------

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	9 2 RELP002 Rele Podnožje; DPDT, DIN, IP20 - Pouzdano rele podnožije za opštu i industrijsku namenu.	kom	2.75

AUTOMATSKI OSIGURAČI

	10 1 GB7-10A Automatski Osigurač; 10A, 1 Pol, IP20	kom	3.00
--	---	-----	------