

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
------	--------------------------------------	----	---------------

METAL DETEKTORI - PRAVA ALTERNATIVA IND. PETLJAMA - NEMA "PROSECANJA" SAOBRAČAJNICE



1	1	MAGDET-101	kom	345.00
---	---	------------	-----	--------

DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA (METAL) | OMNI DIREKSIONI EFIKASAN U ZONI DO 3m
- Raspon detekcije "sfera" precnika max 3m (obostrano po 1.5m); spoljna prmena
- Ukopan (min. "kopaenje") u asfalt do max. 10cm (zamena za ind. Petlju, i daleko precizniji)
- Ili pozicioniran na stubić visine 0.8m (stubić nije obuhvaćen cenom) sa strane saobraćajnice
- <http://www.aspektdoo.com/SRBProductionParking.html>



1	2	MAGDET-301	kom	395.00
---	---	------------	-----	--------

DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA (METAL) | POLARIZACIONI EFIKASAN U ZONI DO 1.8m
- Zamena za ind. Petlju, i daleko precizniji, nema "kopaenje" saobraćajnice
- Raspon detekcije "u jednom pravcu" ± 60° do max. 1.8m; spoljna prmena
- Pozicioniran sa strane saobraćajnice na stubić (stubić nije obuhvaćen cenom)
- <http://www.aspektdoo.com/SRBProductionParking.html>

DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA (LASER) DUGOG DOMETA - NEMA "PROSECANJA" SAOBRAČAJNICE



2	1	MAGDET-LD	kom	645.00
---	---	-----------	-----	--------

DETEKTOR PRISUSTVA VOZILA (LASER) | POLARIZACIONI EFIKASAN U ZONI DO 15m
- LASER (pulsni) detektor prisustva vozila podesivog raspona detekcije 1m ~ 15m
- Zamena za ind. Petlju, i daleko precizniji, nema "kopaenje" saobraćajnice
- Obratiti pažnju: detektuje i ljude, životinje itd.
- Pozicioniran sa strane saobraćajnice, ili na "portal" iznad saobraćajnice
- <http://www.aspektdoo.com/SRBProductionParking.html>

DETEKTOR PRISUSTVA VOZA NA ŠINAMA



3	1	TRAINDET-RA-400	kom	745.00
---	---	-----------------	-----	--------

DETEKTOR PRISUSTVA VOZA NA ŠINAMA; NIŽE U ORIGINALU
- Synthetic TRAIN detection sensor; detects the movement and stop of a train
- Composed of 2 sensors of patented FS magnetic and 60GHz RADAR sensor
- Do not make false alarm for rain or snow under various noises on the railway
- Sensor can be installed both on the center of two rails and on the side of railways.

IDEALAN DETEKTOR METALA (SKRIVEN)





4	1	SNAAPER DT	kom	2,250.00
---	---	------------	-----	----------



DETEKTOR METALA (SNAAPER DT) - SKRIVEN - ZA KD PROLAZ | LAN/RELAY
- Namenjen: školama, sportskim arenama, trgovačkim centrima itd.
- U SAD-u skoro nezaobilazni deo u sistemima obezbeđenja ŠKOLA
- Daleko osetljiviji od standardnih skenera (KD Vrata)

Cenovnik br. 7080, strana 1 od 3

Zadržavamo pravo promene cena, bez obaveze da vas o tome prethodno obavestimo. Prikazana slika proizvoda, može, ali i ne mora uvek da odgovara originalu. Za proizvode gde je CENA=0, pozovite našeg komercijalistu (063 598 033), ili uputite zahtev putem email-a: office@aspekt.rs.

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	4 2 SNAAPER TP DETEKTOR METALA (SNAAPER TP) - SKRIVEN - ZA KD PROLAZ LAN/USB/RELAY+Display - Namijenjen: školama, sportskim arenama, trgovačkim centrima itd. - U SAD-u skoro nezaobilazni deo u sistemima obezbeđenja ŠKOLA - Daleko osetljiviji od standardnih skenera (KD Vrata)	kom	2,540.00
	4 3 SNAAPER DETEKTOR METALA - SKRIVEN - ZA POSEBNE NAMENE OBEZBEĐIVANJA PERIMETARA - Namijenjen: sigurnosnim perimetrima u objektima, na granicama, ratnim zonama itd. - Detekcija revolvere (u prečniku od 1.5m); "kalašnjikova" (u prečniku od 2.5m) - Detekcija vozila (recimo borbenog u prečniku većem od 20m)	kom	1,750.00

DETEKTORI ZA INDUKTIVNE PETLJE



	5 1 PD-132 Kontroler za induktivnu petlju 4A (DIN šina); 1Ch; 4 nivoa osetljivosti 230V / 5A - 4 frekventna opsega 3 rezima rada 2 relejna izlaza -20 ~ 65°C - Opcija: 24VDC CE, FCC i RoHS Sertifikati	kom	55.00
	5 2 PD-232 Kontroler za induktivnu petlju 4A (DIN šina); 2Ch; 4 nivoa osetljivosti 230V / 5A - 4 frekventna opsega 3 rezima rada 4 relejna izlaza -20 ~ 65°C - Opcija: 24VDC CE, FCC i RoHS Sertifikati	kom	95.00

SILIKONSKI KABL ZA INDUKTIVNU PETLJU



	7 5 ABO-IPC Induktivna petlja Putnička vozila Kabl S/F (silikonski) 1 x 1.5mm ² kotur 25m - za induktivnu petlju (1m x 2m) x 3 kruga + 7m	kom	15.00
	7 6 ABO-IPT Induktivna petlja Teretna vozila Kabl S/F (silikonski) 1 x 1.5mm ² kotur 34m - za induktivnu petlju (1.5m x 3.0m) x 3 kruga + 6.25m	kom	25.00

Cenovnik br. 7080, strana 2 od 3


Zadržavamo pravo promene cena, bez obaveze da vas o tome prethodno obavestimo. Prikazana slika proizvoda, može, ali i ne mora uvek da odgovara originalu. Za proizvode gde je CENA=0, pozovite našeg komercijalistu (063 598 033), ili uputite zahtev putem email-a: office@aspekt.rs .

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	7 7 ABO-KBL Induktivna petlja Kabl S/F (silikonski) 1 x 1.5mm ² koturu 100m - dovoljno za 4 automobilske induktivne petlje (1m x 2m) x 3 kruga + 7m - dovoljno za 3 kamionske induktivnih petelji (1.5m x 3m) x 3 kruga + 6.25m	kom	55.00
	7 8 AZAC-FF46 Kabl za induktivnu petlju SILIKONSKI presek 0.75mm; kotur 50m	kom	35.00

INDUKTIVNE PETLJE - KOMPLET (DETEKTOR, KABL "NA MERU")

	8 1 IND-PETLJA-A-K INDUKTIVNA PETLJA KOMPLET PUTNIČKA VOZILA - "DE FACTO" STANDARD - Induktivna petlja Putnička vozila Kabl S/F (silikonski) 1 x 1.5mm ² kotur 25m - Kontroler za induktivnu petlju INTG (DIN šina); 1Ch; 4 nivoa osetljivosti 230V / 5A	kom	95.00
	8 2 IND-PETLJA-K-K INDUKTIVNA PETLJA KOMPLET TERETNA VOZILA - "DE FACTO" STANDARD - Induktivna petlja Teretna vozila Kabl S/F (silikonski) 1 x 1.5mm ² kotur 34m - Kontroler za induktivnu petlju INTG (DIN šina); 1Ch; 4 nivoa osetljivosti 230V / 5A	kom	100.00

MASA ZA ZAPTIVANJE ASFALTA - NAKON POLAGANJA KABLA

	9 9 BLACK SEAL MASA ZA ZAPTIVANJE ASFALTA Nakon polaganja kablova u isti	L	13.00
--	---	---	-------

Cenovnik br. 7080, strana 3 od 3

Zadržavamo pravo promene cena, bez obaveze da vas o tome prethodno obavestimo. Prikazana slika proizvoda, može, ali i ne mora uvek da odgovara originalu. Za proizvode gde je CENA=0, pozovite našeg komercijalistu (063 598 033), ili uputite zahtev putem email-a: office@aspekt.rs .