

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
------	--------------------------------------	----	---------------

**RAMPE: STANDARD (115); BRZE (107S) i BRZE (107SN) SA "SWING OFF" MEHANIZMOM**

- Odobravamo rabat našim stalnim distributerima, ne manji od 20%

- I jasno ne za prvu, već svaku sledeću porudžbinu



1	1	AKDA-115	kom	1,045.00
---	---	----------	-----	----------

RAMPA | AN-AKA-115 | L=max. 6m | Brzina 3s / 6s | 355 x 245 x 1035mm | N/W 60kg  
 - INTENZITET KORIŠĆENJA 100%; L = max. 6.00m  
 - IP54 | -30°C ~ 80°C | AC220V 10% 50Hz; 60W | 40x30x105cm; B/W 65kg  
 - Tasterska komandna konzola (GORE-STOP-DOLE)  
 - Dva DALJINCA; Potporni stubić (podesiv) obavezan za letve L > 4.50m  
 - CE Sertifikat | Isporučuje se bez letve rampe, istu radimo na "meru" kupca



1	3	STDA-107S	kom	1,400.00
---	---	-----------	-----	----------

RAMPA | AN-STDA-107S | L=max. 6m | Brzina 1.8s/3m | 355 x 280 x 1035mm | N/W 60kg  
 - INTENZITET KORIŠĆENJA 100%; L = max. 6.00m; Preporuka proizvođača L = max. 4.50m  
 - Tasterska komandna konzola (GORE-STOP-DOLE)  
 - Dva DALJINCA; Potporni stubić (podesiv) obavezan za letve L > 4.50m  
 - SEMAFOR UGRAĐEN U KUĆIŠTE RAMPE Ø 100mm NA VISINI 1000mm OD OSNOVE  
 - IZRAZITO UOČLJIVA VERTIKALNA LED MARKACIJA DUŽINE 500mm (PLAVO/BELO)  
 - IP54 | -30°C ~ 80°C | AC220V 10% 50Hz; 60W | 40x30x105cm; B/W 65kg  
 - CE i FCC Sertifikat | Isporučuje se bez letve rampe, istu radimo na "meru" kupca



1	4	STDA-107SN	kom	1,495.00
---	---	------------	-----	----------

RAMPA | AN-STDA-107SK | L=max.3.5m | Brzina 1.8sec | 355 x 280 x 1035mm | N/W 60kg  
 - INTENZITET KORIŠĆENJA 100%; Tasterska komandna konzola (GORE-STOP-DOLE)  
 - Dva DALJINCA; "Swing off" mehanizam štiti letvu rampe od loma, efikasan do L=3.5m  
 - SEMAFOR UGRAĐEN U KUĆIŠTE RAMPE Ø 100mm NA VISINI 1000mm OD OSNOVE  
 - IZRAZITO UOČLJIVA VERTIKALNA LED MARKACIJA DUŽINE 500mm (PLAVO/BELO)  
 - IP54 | -30°C ~ 80°C | AC220V 10% 50Hz; 60W | 40x30x105cm; B/W 65kg  
 - CE i FCC Sertifikat | Letve rampi radimo na "meru" kupca;  
 - Opcija: Prelamajuća letva

**LETVA ZA RAMPU I OSTALO EVENTUALNO POTREBNO**



2	1	ABOOM≤3	kom	90.00
---	---	---------	-----	-------

LETVA ZA RAMPU | L ≤ 3m | ALUMINIJIJUM - ELOX  
 - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)  
 - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje (ako treba) na lokaciji montaže



2	2	ABOOM=3	kom	95.00
---	---	---------	-----	-------

LETVA ZA RAMPU | L = 3m | ALUMINIJIJUM - ELOX  
 - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)  
 - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje" (ako treba) na lokaciji montaže













FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	<p>2 3 <b>ABOOM3≤6</b></p> <p>LETVA ZA RAMPU   L = 3 ~ 6m   ALUMINIJIJUM - ELOX                      - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)                      - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje" (ako treba) na lokaciji montaže</p>	kom	145.00
	<p>2 4 <b>ASWINGOFF60</b></p> <p>LETVA ZA RAMPU   L ≤ 4m, 20 x 60mm   ALUMINIJIJUM   za swing off mehanizam - MALI                      - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)                      - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje (ako treba) na lokaciji montaže                      - Kada memamo na stanju, rok isporuke oko 5 radnih dana</p>	kom	175.00
	<p>2 4 <b>ABOOM≤4</b></p> <p>LETVA ZA RAMPU   L ≤ 4m   ALUMINIJIJUM - ELOX                      - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)                      - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje (ako treba) na lokaciji montaže</p>	kom	145.00
	<p>2 5 <b>ASWINGOFF80</b></p> <p>LETVA ZA RAMPU   L ≤ 4m, 20 x 80mm   ALUMINIJIJUM   za swing off mehanizam - VELIKI                      - REFLEKTUJUĆA FOLIJA - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C)                      - Zaštitna guma, šablon i instrukcije za "skraćivanje (ako treba) na lokaciji montaže                      - Kada memamo na stanju, rok isporuke oko 5 radnih dana</p>	kom	195.00
	<p>2 7 <b>TELSC-BOOM80</b></p> <p>LETVA RAMPE TELESKOPSKA i za swing off mehanizam - veliki   4.0+2.0m   ORIGINAL                      - Osmougaona 44 x 86mm, vrlo zgodna i za transport                      - Kada nemamo na stanju, rok isporuke je oko 2 meseca</p>	kom	245.00
	<p>2 8 <b>TELSC-BOOM70</b></p> <p>LETVA RAMPE TELESKOPSKA   3.0+3.0m   ASPEKT Proizvodnja                      - Pravougaona 70/30 x 60/20mm, vrlo zgodna i za transport; Katediopter Ø60mm X 2                      - Reflektujuća folija - CRVENO (Sertifikat: ECE 104 Class C); Zaštitna guma Ø 20mm                      - Kada nemamo na stanju, rok isporuke je oko 5 radnih dana                      - Ostale opcije LED markacije: <a href="http://www.aspekt.rs/CENOVNICI/7049.pdf">http://www.aspekt.rs/CENOVNICI/7049.pdf</a></p>	kom	195.00
	<p>2 9 <b>P-BOOM</b></p> <p>LETVA RAMPE PRELEMAJUĆA dužine 3m u ne-prelomljenom položaju                      - Opcije uz doplatu L = 3.5m i L = 4m</p>	kom	295.00

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	2 10 P-STUB-O Potporni stubić za letvu rampe; Aluminijumski sa anker pločom - PODESIV - Original - Prema preporuci proizvođača rampi (generalno) obavezan za letve duže od 4m - L = 750mm ~ 950mm	kom	30.00
	2 11 PP-STUB-A Potporni stubić za letvu rampe; Aluminijumski sa anker pločom - PODESIV - ASPEKT - Prema preporuci proizvođača rampi (generalno) obavezan za letve duže od 4m - L = 750mm ~ 950mm	kom	40.00
	2 21 KAR750PM Kruta aluminijumska rešetka   KAR750PM   PRVI DUŽNI METAR (H = 750mm) - First piece (first metre) folding skirt 75, red/white, fl at-rolled aluminium profiles - 15 x 3mm, 750mm high, incl. Spacer. Weight: 1.5kg/m, price per metre	kom	145.00
	2 22 KAR750SM Kruta aluminijumska rešetka   KAR750PM   SVAKI SLEDEĆI DUŽNI METAR (H = 750mm) - First piece (first metre) folding skirt 75, red/white, fl at-rolled aluminium profiles - 15 x 3mm, 750mm high, incl. Spacer. Weight: 1.5kg/m, price per metre	kom	145.00
	2 23 KAR750-4m Kruta aluminijumska rešetka   KAR750-4m   Dužine 4.00m; Visine H = 0.75m - First piece (first metre) folding skirt 75, red/white, fl at-rolled aluminium profiles - 15 x 3mm, 750mm high, incl. Spacer. Weight: 1.5kg/m, price per metre	kom	345.00

**REZERVNI DELOVI - PRIMARNI - NE RETKO POTREBNI**






	3 1 BMB105-107 REZERVNI DEO   ELEKTRONIKA - Spare part   Master board	kom	75.00
	3 2 REMOTETX REZERVNI DEO   DALJINAC (Tx) - Spare part	kom	7.00

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	3 3 CC-AN-PVC KOMANDNA KONZOLA (AN-Original; PVC): TRI TASTERA: OPEN-STOP-CLOSE - LED Indikator; Buzzer	kom	20.00

### PEŠAČKA KAPIJA - AUTOMATSKA

	4 1 AKA-T332 PEŠAČKA KAPIJA - AUTOMATSKA (sa motorom, bi-direkciona) - AKA-T332 - Namena: Rezidencijalne kapije, industrijske, sa reklamom itd	kom	0.00
---	--	-----	------

### RAD I NAŠ SOFTWARE

	5 1 RAD-PARKLOT RADOVI U NISKOGRADNJI   TIPIČNO POTREBNO ZA AUTOMATIZACIJU PARKIRALIŠTA - Izrada "parking ostrva" na sredini saobraćajnice, po standardu, ako je potrebno - Izrada betonskih stopa za postavljanje rampi, sigurno potrebno - Izrada betonskih stopa za postavljanje semaforskih stubova, sigurno potrebno, ako idu - Izrada betonskih stopa za postavljanje parking kabineta, sigurno potrebno ako idu - Prokop kanala, polaganje kablovske infrastrukture i finalno zatrpavanje - Izrada induktivnih petlji, za automobile, ili kamione, broj istih zavisi od koncepta rešenja - PO PRAVILU sve prethodno bude JEFTINIJE, ako se organizuje u lokalu - Obezbeđujemo besprekornu dokumentaciju za sve prethodno - Ako mi radimo, mi angažujemo Ferix niskogradnju doo, specijalizovanu za iste - Cenu definiše Ferix niskogradnja doo, nakon snimanja objekta - Mi možemo jedino da damo neku grubu PROCENU, iz iskustva, ne obavezujuću	pši	0.00
	5 3 PC-PLC-PZ IZRADA SOFTWARE-A ZA AUTOMATIKU-PREMA ZAHTEVU DEFINISANOM NA "PAPIRU" - Za PLC Ladder   Za Računar: Facon Server i MS Access Server - Investitor obezbeđuje svu potrebnu, mrežnu i računarsku opremu - Investitor obezbeđuje sav (eventualno potreban) sistemski software - Naša licenca, jednokratna i vremenski ne ograničena	kom	450.00

### REZERVNI DELOVI - GENERALNO


	7 1 MEH-SWING OFF-V REZERVNI DEO   MEHANIZAM ZA OTKLON LETVE (ZAŠTITA OD LOMLJENJA LETVE) - VELIKI - Za letvu AL profila 40 x 80mm; U originalu: "Swing off" RUBBER AND SKREWS - Primenljiv za letve dužine do L = 4.5m	kom	50.00
--	--	-----	-------








FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	7 1 MEH-SWING OFF-M REZERVNI DEO   MEHANIZAM ZA OTKLON LETVE (ZAŠTITA OD LOMLJENJA LETVE) - MALI - Za letvu AL profila 40 x 80mm; U originalu: "Swing off" RUBBER AND SKREWS - Primenljiv za letve dužine do L = 4.5m	kom	45.00
	7 2 OPRUGA 4.5 REZERVNI DEO   OPRUGA ZA RAMPU   Ø4.5mm - Spare part   SPRING for traffic barrier	kom	30.00
	7 3 OPRUGA 5.5 REZERVNI DEO   OPRUGA ZA RAMPU   Ø5.5mm - Spare part   SPRING for traffic barrier	kom	35.00
	7 5 105 Motor REZERVNI DEO   105 Motor - Spare part	kom	195.00
	7 6 107 Motor REZERVNI DEO   107 Motor - Spare part	kom	245.00
	7 7 Limited sensor REZERVNI DEO   Limited sensor - Spare part	kom	25.00
	7 8 PZL-60x20 POKLOPAC (PVC) 60x20mm za letvu rampe	kom	0.75

FOTO	OPIS PROIZVODA / PRODUCT DESCRIPTION	JM	VP CENA (EUR)
	7 9 WOODEN-BOX PAKOVANJE - DRVENA KUTIJA - Wooden packages costs	kom	45.00